

அய்வறிக்கை

அன்று பள்ளியை நேரில் பார்வையிட்டு, பார்வையின் அடிப்படையிலும் ஆவணங்களின் அடிப்படையிலும் கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் மூலப்படுத்தப்படுகிறது.

1	பள்ளியின் பெயரும் முகவரியும்	அலியல் பள்ளி 118/2, 119/1A கமந்தி கந்த, நல்லூர் 190600
(அ)	பள்ளியை நிர்வகிக்கும் அறக்கட்டளை பெயரும் முகவரியும்	M.S. JAFFAR EDUCATIONAL TRUST 118/2, 119/1A கமந்தி கந்த, நல்லூர் 190600
ஆ	நிர்வாக அறக்கட்டளையில் மாற்றம் உள்ளதா?	கிடீரை
இ	ஆம் எனில் புதிய அறக்கட்டளையின் பெயரும் முகவரியும்	-
ஈ	நிர்வாக மாற்றத்திற்கு துறை ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளதா?	கிடீரை
உ	ஆம் எனில் மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளிகள் இயக்குநரின்	-
அ	பள்ளி தொடங்க அனுமதி வழங்கப்பட்ட ஆண்டும் வகுப்புகளும்	-
ஆ	தற்பொழுது நடைபெறும் வகுப்புகள்	2023- ஆம் ஆண்டு முதல் தொடங்கி வரப்பெற்ற
அ	தற்காலிக அங்கீகாரம் எந்த தேதி வரை மற்றும் எந்த வகுப்புகளுக்கு	ஆம் ஆண்டு முதல் பிப்ரவரி 2023
ஆ	தற்போது கூடுதலாக தொடங்க அனுமதி கோரும் வகுப்புகள்	1.6.2023 to 31.05.2023
5	தற்போது தற்காலிக அங்கீகாரம் கோரும் காலம் மற்றும் வகுப்புகள்	-

(அ)	பள்ளி அமைந்துள்ள பகுதி	ஊராட்சி
-----	------------------------	---------

பள்ளிக்குரிய நிலம் சார்ந்த விவரம்									
வ.எண்	சர்வே எண்	பரப்பளவு	சொந்தமா/குத்தகையா/வாடகையா	குத்தகை / வாடகை விவரம்		குத்தகை/வாடகை ஆவணம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதா?			
				முதல்	வரை	ஆம்/இல்லை	பதிவு நாள்		
1	118/2	3.41	brhe,jk;			Mk;	-		
2	119/1A	Acres	கமந்தி கந்த						
3									

பள்ளி நிலம் வாடகை / குத்தகையாக இருப்பின் அவை யாருக்குச் சொந்தம் என்ற விவரம் குறிப்பிடவும் (கலம் 6(ஆ) வில் குறிப்பிட்டுள்ள சர்வே எண்கள் அனைத்திற்குமான மூல ஆவணம் சார்ந்த விவரம் அளிக்கப்பட வேண்டும்)

வ.எண்	சர்வே எண்	பரப்பளவு	நில உரிமையாளர் பெயர் மற்றும் முகவரி	முன்னிலைப்படுத்திய அசல் ஆவணம்
1				

நில உரிமை அசல் ஆவணங்கள் மற்றும் குத்தகை / வாடகை அசல் ஆவணங்கள் நகல்களுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கப்பட்டதா?	ஆம்
பள்ளி நிர்வாகத்தின் FMB வரைபடம் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா?	ஆம்
வ.எண் 6(ஆ) வில் குறிப்பிட்டுள்ள நிலங்கள் அனைத்தும் FMB வரைபடத்தின்படி ஒரே அமைவிடத்தில் உள்ளனவா?	ஆம்
வ.எண் 6(ஆ) வில் குறிப்பிட்டுள்ள நிலங்கள் அனைத்தும் ஒரே அமைவிடத்தில் அமையவில்லை எனில் எத்தனை அமைவிடங்களில் உள்ளன?	-

வாண் 6(ஆ) வில் குறிப்பிட்டுள்ள நிலங்கள் அனைத்தும் வெவ்வேறு இடத்தில் அமைந்திருப்பின் அவற்றிக்கு இடப்பட்ட தூரம் எவ்வளவு ?															XBU nry; es; es	
பள்ளி கட்டிடம் அமைந்துள்ள இடத்தின் சர்வே எண்															118/2 119/1A 13/12A3	
9(அ) சிறுபான்மை தகுதி பெறப்பட்டுள்ளனவா															ஆம்/இல்லை	
ஆம் எனில் சிறுபான்மை தகுதி சான்று பெறப்பட்ட விவரம்															ஆம்/இல்லை	
10(அ) வகுப்பு வாரியாக மாணவ மாணவியர் எண்ணிக்கை															ஆம்/இல்லை	
வகுப்புகள்	LKG	UKG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	மொத்தம்	
ஆண்	20	33	44	35	32	43	27	27	34	26	21	33	-	-	374	
பெண்	11	15	18	19	13	26	15	15	23	17	13	24	-	-	209	
மொத்தம்	9	18	26	16	19	17	12	12	11	9	8	9	-	-	165	
பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை	20	33	44	35	33	43	27	27	34	26	21	33	-	-	374	
RTE Act 2009 படிபடி (LKG - 8) பெடிகுலேசன் விதித்தொகுப்பின்படிபடி (9 - 12)																
தமிழ் வழியில் வகுப்புகள் நடைபெறுகிறதா ?															ஆம்/இல்லை	
10(ஆ) ஆம் எனில், தமிழ் வழி வகுப்புகளுக்கு அனுமதி ஆணை பெறப்பட்டுள்ளதா															ஆம்/இல்லை	
ஆணை பெறப்பட்டிருப்பின் அதன் நகல் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா															ஆம்/இல்லை	
10(இ) வகுப்புகள்															ஆம்/இல்லை	
தமிழ் வழியில் பயிலும் மாணவர்களின்	LKG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	மொத்தம்		
கட்டிடம் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் வகுப்பு வாரியாக பிரிவுகளின் அடிப்படையில் தேவைப்படும் மற்றும் பள்ளியில் உள்ள வகுப்பறைகளின் எண்ணிக்கை																
தேவைப்படும் வகுப்புகளின் எண்ணிக்கை																
தற்போதுள்ள வகுப்பறைகளின் எண்ணிக்கை																
கூடுதலாக தேவைப்படும் வகுப்பறைகள்																
வகுப்பறைகளின் பரப்பளவு விவரம்																
வ.எண்	பரப்பளவு															
1	200 ச.அடிக்கு குறைவு															
2	200 - 299 சதுர அடி															
3	300 - 399 சதுர அடி															
4	400 ச.அடி மற்றும் அதற்கு மேல்															
மொத்தம்																
பள்ளியில் உள்ள வகுப்பறைகளின் விவரம்																
கட்டிடம் - 1																
வகை	தரைதளம்	முதல் தளம்	2 ஆம் தளம்		3 ஆம் தளம்		மொத்தம்		பரப்பளவு (மொத்தம்)							
ஆர்.சி.சி	7	3	4						14							
ஆஸ்பெஸ்டாஸ்																

[illegible]

மாடிப்படிக்கட்டுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள விவரம்					
கட்டம்	அமைந்துள்ள அறைகளின் எண்ணிக்கை	எத்தனை மாடிப்படிகள் உள்ளன	மாடிப்படி அகலம்(அடி/மீட்டரில்)		
13	கட்டம் 1	12	1	4 அடி	
	கட்டம் 2				
	கட்டம் 3				
	கட்டம் 4				
	கட்டம் 5				
14	ஆய்வகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள விவரம்				
	ஆய்வகம்	செய்முறை விளக்க மேஜைகள் எத்தனை உள்ளது	மேஜைகளின் மேல்தளம் எதனால் ஆனது (மரம்/சிமெண்ட் தளம்/கல்தளம்)	தண்ணீர் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா	எரிவாயு இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா
	பொது				
	இயற்பியல்				
	வேதியியல்				
	உயிரியல்				
15	ஆய்வகத்தில் உபகரணங்கள் பாடத்திட்டத்தின் படி போதுமானதாக உள்ளதா				
	ஆம் / இல்லை				
15(அ)	இல்லையெனில் தேவை விவரம்(ஆய்வக வாரியாக)				
16	கணினி ஆய்வகத்தில் எத்தனை கணினிகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன				
17	நூலகத்தில் உள்ள நூல்களின் எண்ணிக்கை				
18	கழிவறைகள்				
அ	பள்ளியில் பயிலும் மாணவ/மாணவியர் எண்ணிக்கை				
ஆ	பள்ளியிலுள்ள கழிவறைகளின் எண்ணிக்கை				
இ	பள்ளியிலுள்ள சிறுநீர் கழிப்பறைகளின் எண்ணிக்கை				
ஈ	பள்ளியிலுள்ள குடிநீர் குழாய்களின் எண்ணிக்கை				
உ	பள்ளியிலுள்ள கைகழுவும் குழாய்களின் எண்ணிக்கை				
ஊ	ஆசிரியர்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள கழிவறைகள் எண்ணிக்கை				
எ	கழிவறைகள் மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பறைகள் சுகாதாரமான முறையில் பேணப்படுகிறதா				
19(அ)	அரசாணை எண்.270 பகது நாள் 22.10.2012 இன்படி அன்னையர் குழு அமைக்கப்பட்டு				
(ஆ)	அன்னையர் குழுவின் குறிப்புகள் பார்வை புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்படுகிறதா				
(இ)	அன்னையர் குழுவின் குறிப்புகளை பள்ளி நிர்வாகம் சரிசெய்யப்பட்ட விவரம் பதிவேட்டில்				
20(அ)	பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்குவதற்கு பள்ளி நிர்வாகம் செய்துள்ள ஏற்பாடுகள் விவரம்				
(ஆ)	பள்ளியின் நீர் ஆதார வகை				
(இ)	பள்ளியின் நீர் ஆதாரம் கிணறாக இருப்பின் பாதுகாப்பாக மூடி வைக்கப்பட்டுள்ளதா				
(ஈ)	கீழ்நிலை/மேல்நிலை நீர்தேக்கத்தொட்டி பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதா				
(உ)	கீழ்நிலை தொட்டியாக இருப்பின் பாதுகாப்பாக மூடி வைக்கப்பட்டுள்ளதா				
	சுகாதாரம் பெறப்பட்ட விவரம்				
21	வழங்கிய அலுவலர்				
	வழங்கிய நாள்				
22	தீயணைப்பு மற்றும் மீட்டிங் பணித்துறை தடையின்மைச்சான்று விவரம்				
	வழங்கிய அலுவலர்				
	வழங்கிய நாள்				
23(அ)	தீத்தடுப்புச் சாதனங்கள் பொறுத்தப்பட்டுள்ள விவரம்(எண்ணிக்கை)				
	கட்டம்	தரைதளம்	தளம் 1	தளம் 2	
	1	1	1	1	
(ஆ)	தீத்தடுப்பு நடவடிக்கை போதுமான அளவு உள்ளதா				
	ஆம்				

24	இல்லையெனில் குறையாடு விவரம்				
(அ)	பள்ளிக்கு அறக்கட்டளைநிதி ஏற்படுத்திய விவரம்				
(அ)	பள்ளியில் உள்ள வகுப்புகள் விவரம்				
(அ)	வைப்பீடு செய்யவேண்டிய தொகை				
(அ)	வைப்பீடு செய்துள்ள தொகை				
(அ)	வைப்பீடு செய்துள்ள வங்கியின் பெயர், ஊர்				
(அ)	வைப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ள காலம்				
25	ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு ஒருமாத ஊதியம் சேமிப்புக் கணக்கில் வைத்துள்ள விவரம்				
(அ)	ஒருமாத ஊதியத் தொகை				
(அ)	சேமிப்புத்தொகை				
(அ)	வங்கியின்பெயர் மற்றும் ஊர்				
(அ)	வங்கி கணக்கு எண்				
26	மாணவ/ மாணவியர் எண்ணிக்கைக்கேற்ப நிர்வாகப் பங்குத்தொகை செலுத்தப்பட்ட விவரம்				
(அ)	பள்ளியின் மொத்த மாணவ/மாணவியர் எண்ணிக்கை				
(அ)	அரசுக்கணக்கில் செலுத்த வேண்டியதொகை				
(அ)	அரசுக்கணக்கில் செலுத்தப்பட்டுள்ள தொகை				
(அ)	செலுத்துச்சீட்டு எண் மற்றும் நாள்				
27	அங்கீகாரம் கோரும் காலத்திற்கு ஆய்வுக்கட்டணம் விவரம்				
(அ)	அங்கீகாரம் கோரும் காலம்				
(அ)	ஆய்வுக்கட்டணம் செலுத்திய ஆண்டுகள், தொகை ரூ, செலுத்துச்சீட்டு எண் மற்றும் நாள்	ஆண்டு	செலுத்திய தொகை(ரூ)	செலுத்துச்சீட்டு எண் /நாள்	
		2023	6000	20280712008446	
			2000	20280706049783	
28	பள்ளியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் விவரம்				
வ.எண்	கல்வித்தகுதி	ஆண்	பெண்	மொத்தம்	TET தகுதி பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை
1	D.T.Ed பயிற்சி பெற்றவர்களின்	-	01	01	
2	B.Ed பயிற்சி பெற்றவர்களின்	01	11	12	
3	பயிற்சி பெற்ற மொழி ஆசிரியர்கள்	-	03	03	
4	உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள்	01	-	01	
5	கணினி ஆசிரியர்கள்	02	-	02	
6	இதர சிறப்பாசிரியர்கள்	-	01	01	
7	இளங்கலை பட்டம் பெற்று பயிற்சி பெறாதவர்கள்				
8	முதுகலை பட்டம் பெற்று பயிற்சி பெறாதவர்கள்				
9	12 ஆம் வகுப்பு மட்டும் பயின்றவர்கள்				
	மொத்தம்	04	16	20	
29	கட்டிட வரைபட அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஒப்புதல் பெற்ற	கட்டடம் 1	கட்டடம் 2	கட்டடம் 3	கட்டடம் 4
(அ)	கட்டடம் கட்டப்பட்ட ஆண்டு	2009			
(அ)	வரைபட அனுமதி ஆணை எண் மற்றும் நாள்	28/20.07.09	30.07.2009		
(இ)	ஏற்பளித்த அலுவலர்	சுலீலாந்தி ரெட்டி - அலுவலர் Cuhl;rp kd;w jiyth,, Cuhl;rp kd;w mYtyfk,, brk;gdhh;Bfhapy;			
30	அரசாணை எண்.270 பகது நாள்22.10.2012 உள்ள நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விவரம்	ஆம் / இல்லை			
31	இருக்கை வசதிகள்				
	இருக்கை எண்ணிக்கை				

பெஞ்ச்			பெஸ்க்		
மரம்	:	250	மரம்	:	
ஸ்டீல்	:	-	ஸ்டீல்	:	-
நாற்காலி			மேசை		
மரம்	:	350	மரம்	:	
ஸ்டீல்	:	-	ஸ்டீல்	:	-
பிளாஸ்டிக்	:				
பின் சாய்வு உள்ள பெஞ்சுகளின் எண்ணிக்கை பள்ளியைச் சுற்றி முபமையாக சுற்றுச்சுவர் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதா			மரம்	:	225
			ஸ்டீல்	:	-
இல்லை எனில்					2118
சுற்றுச்சுவர் அமைக்க வேண்டிய தொலைவு (மீட்டரில்)					
சுற்றுச்சுவர் ஏற்படுத்தியுள்ள தொலைவு(மீட்டரில்)					
சுற்றுச்சுவர் ஏற்படுத்த வேண்டிய தொலைவு(மீட்டரில்)					

மயிலாடுதுறை மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் (தனியார் பள்ளிகள்) அவர்களின் பார்வை அறிக்கை

பரிந்துரை செய்யப் பட்டிருக்கிறது

L. M. S.

மாவட்டக்கல்வி அலுவலர்,
(தனியார் பள்ளிகள்)
மயிலாடுதுறை - 609 001.